

松島町立各小中学校幼稚園 空間放射線量測定結果

教育委員会では、各学校及び幼稚園の遊具下や側溝等の空間放射線量を測定しています。
各施設ごとの測定場所及び測定値は下記のとおりです。

■平成25年度

(測定値単位：μSv/h)

学校名	測定場所	測定高	測定日及び測定値												
			4月10日	6月3日	8月8日	10月23日	12月27日	2月19日							
松一小	中央昇降口付近雨どい	50cm	0.077	0.059	0.054	0.065	0.049	0.063							
	教職員玄関前畑	20cm	0.074	0.078	0.064	0.062	0.068	0.054							
	校庭遊具下 (ﾌﾟﾗﾝｸ)	20cm	0.059	0.057	0.060	0.049	0.064	0.040							
	校門付近側溝	0cm	0.087	0.083	0.075	0.074	0.070	0.060							
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm		0.043											
松二小	校舎東側保健室雨どい	50cm	0.087	0.101	0.090	0.082	0.081	0.073							
	田中川付近畑	20cm	0.082	0.075	0.065	0.063	0.072	0.068							
	校庭遊具下	20cm	0.069	0.076	0.076	0.078	0.071	0.056							
	量水計付近側溝	0cm	0.086	0.087	0.070	0.080	0.072	0.060							
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm		0.046											
松五小	校舎玄関前雨どい	50cm	0.078	0.085	0.076	0.072	0.071	0.072							
	駐輪場付近畑	20cm	0.070	0.086	0.080	0.073	0.073	0.064							
	校庭遊具下	20cm	0.071	0.072	0.067	0.060	0.065	0.059							
	校門付近側溝	0cm	0.082	0.060	0.074	0.074	0.064	0.067							
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm		0.040											
松一幼	ﾌﾟﾗﾝｸ	20cm	0.068	0.066	0.068	0.074	0.063	0.044							
	砂場	20cm	0.065	0.059	0.053	0.049	0.056	0.043							
	雨どい	50cm	0.095	0.098	0.078	0.111	0.097	0.069							
	すべり台	20cm	0.074	0.065	0.066	0.053	0.056	0.050							
松二幼	雨どい	50cm	0.087	0.101	0.090	0.082	0.081	0.073							
	田中川付近畑	20cm	0.082	0.075	0.065	0.063	0.072	0.068							
	幼稚園前遊具下	20cm	0.069	0.076	0.076	0.078	0.071	0.056							
	量水計付近側溝	0cm	0.086	0.087	0.070	0.080	0.072	0.060							
松五幼	校舎玄関前雨どい	50cm	0.078	0.085	0.076	0.072	0.071	0.072							
	駐輪場付近畑	20cm	0.070	0.086	0.080	0.073	0.073	0.064							
	幼稚園遊具下	20cm	0.071	0.072	0.067	0.060	0.065	0.059							
	校門付近側溝	0cm	0.082	0.060	0.074	0.074	0.064	0.067							
松中	校門付近側溝	20cm	0.065	0.068	0.058	0.056	0.051	0.053							
	高城川沿側溝	20cm	0.089	0.080	0.072	0.074	0.069	0.085							
	校庭野球場ﾊﾞｯｸｽﾄﾞｰ	100cm	0.075	0.072	0.069	0.060	0.069	0.048							
平均値			0.077	0.073	0.071	0.070	0.069	0.061	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

※上記の測定値については、各校の環境保全管理を目的として町独自に測定したもので、ホームページに掲載している測定方法（幼・小50cm、中100cm）より低い位置で測定しています。