

松島町立各小中学校幼稚園 空間放射線量測定結果

教育委員会では、各学校及び幼稚園の遊具下や側溝等の空間放射線量を測定しています。
各施設ごとの測定場所及び測定値は下記のとおりです。

■平成23年度

(測定値単位：μSv/h)

学校名	測定場所	測定高	測定日及び測定値											
			12月14日	1月4日	1月18日	2月8日	2月29日	3月7日						
松一小	中央昇降口付近雨どい	50cm	0.096	0.090	0.090	0.090	0.083	0.082						
	教職員玄関前畑	20cm	0.098	0.098	0.100	0.104	0.092	0.089						
	校庭遊具下 (ﾌﾟﾗﾝｼﾞ)	20cm	0.089	0.083	0.086	0.075	0.084	0.080						
	校門付近側溝	0cm	0.100	0.104	0.090	0.093	0.096	0.094						
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm												
松二小	校舎東側保健室雨どい	50cm	0.080	0.082	0.082	0.088	0.079	0.080						
	田中川付近畑	20cm	0.083	0.085	0.087	0.091	0.074	0.078						
	校庭遊具下	20cm	0.104	0.105	0.102	0.091	0.084	0.097						
	量水計付近側溝	0cm	0.072	0.069	0.067	0.067	0.060	0.063						
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm												
松五小	校舎玄関前雨どい	50cm	0.090	0.097	0.088	0.084	0.080	0.083						
	駐輪場付近畑	20cm	0.100	0.094	0.091	0.091	0.078	0.085						
	校庭遊具下	20cm	0.102	0.106	0.095	0.082	0.084	0.092						
	校門付近側溝	0cm	0.090	0.097	0.088	0.080	0.093	0.085						
	ﾌﾟｰﾙ水面	5cm												
松一幼	ﾌﾟﾗﾝｼﾞ	20cm	0.101	0.096	0.096	0.088	0.075	0.078						
	砂場	20cm	0.074	0.084	0.069	0.068	0.066	0.072						
	雨どい	50cm	0.094	0.096	0.112	0.090	0.070	0.092						
	すべり台	20cm	0.101	0.086	0.107	0.090	0.097	0.095						
松二幼	雨どい	50cm	0.080	0.082	0.082	0.088	0.079	0.080						
	田中川付近畑	20cm	0.083	0.085	0.087	0.091	0.074	0.078						
	幼稚園前遊具下	20cm	0.104	0.105	0.102	0.091	0.084	0.097						
	量水計付近側溝	0cm	0.072	0.069	0.067	0.067	0.060	0.063						
松五幼	校舎玄関前雨どい	50cm	0.090	0.097	0.088	0.084	0.080	0.083						
	駐輪場付近畑	20cm	0.100	0.094	0.091	0.091	0.078	0.085						
	幼稚園遊具下	20cm	0.102	0.106	0.095	0.082	0.084	0.092						
	校門付近側溝	0cm	0.090	0.097	0.088	0.080	0.093	0.085						
松中	校門付近側溝	20cm	0.096	0.071	0.066	0.073	0.066	0.070						
	高城川沿側溝	20cm	0.093	0.085	0.109	0.093	0.096	0.078						
	校庭野球場ﾊﾞｯｸｽﾄｯｸ	100cm	0.106	0.077	0.101	0.090	0.095	0.089						
平均値			0.092	0.090	0.090	0.085	0.081	0.083						

※上記の測定値については、各校の環境保全管理を目的として町独自に測定したもので、ホームページに掲載している測定方法（幼・小50cm、中100cm）より低い位置で測定しています。