

松島町消防団資機材搬送車購入
仕様書

松島町

総 則

松島町が令和 8 年度に購入する資機材搬送車は本書による仕様とし、「道路運送車輛法」及び「道路運送車輛の保安基準」に適合し、緊急自動車として承認を受けたものであること。

1. 概 要

消防資機材搬送車は、消防活動に必要な付属品が、走行中の振動その他により移動又は破損等を生じないように、安全確実に固定でき且つ容易に積降ろしができるよう製作されたものであること。

2. シ ャ ー シ

- | | |
|---------------|--|
| (1) 形 状 | トラック シングルキャブ 平ボディタイプ 寒冷地仕様 |
| (2) 駆 動 方 式 | 2WD 又は 4WD |
| (3) 変 速 機 | 6 AT(AC60E) |
| (4) 総 排 気 量 | 1,800cc～2,000cc 程度 |
| (5) 最 大 積 載 量 | 1,3 t 程度 (2t 未満) |
| (6) 車 両 総 重 量 | 3～3.5 t 程度 (3.5t 未満) |
| (7) 最 高 出 力 | 85 K w 以上 |
| (8) 乗 車 定 員 | 3 名 |
| (9) 寸 法 | 全長 4,690mm×全幅 1,695mm×全高 1,965mm 程度
(4 ナンバーに分類される寸法であること。) |
| (10) 最小回転半径 | 4.8m 以内 |
| (11) 安 全 装 置 | エアバッグ (運転席・助手席) 付 A B S 付 |
| (12) 荷 台 | 床面地上高: 70～85cm 程度
材質: 木製又はスチール |
| (13) 後 部 座 席 | なし |
| (14) 燃 料 | 軽油又は無鉛レギュラーガソリン |
| (15) 標 準 装 備 | エアコン、パワーステアリング |
| (16) タ イ ヤ | 夏用ラジアルタイヤ及びスタッドレスタイヤ
(タイヤ全て純正もしくは社外のホイール付。また、納車時期が 11 月以前の場合は夏用ラジアルタイヤを、12 月以降の場合はスタッドレスタイヤを装着の上、納車すること。) |
| (17) 付 属 品 | フロアマット一式、サイドバイザー一式、泥よけ一式
車両工具一式、スペアタイヤ(ホイール付スタッドレスタイヤ)
ドライブレコーダー (32GB 以上) 、AM/FM ラジオ |

3. 艤 装

- (1) 散光式警光灯 (標識灯一体式) は、運転席上部に防振処理をして取付け、配線はケーブルグラント (IP67 相当) を使用して通線すること。
- (2) 電子サイレンアンプはダッシュボードに取付けること。(音声合成機能付きとする)
また、専用マイクは専用品を使用し運転に支障がない場所に取り付け、出動予告・渋滞通過・交差点侵入音声は専用マイクで起動させる事。

- (3) 赤色点滅灯（LED）2灯を後部左右に取付けること。
- (4) LED サーチライトを取付けること。（スイッチについては、トグルスイッチとし、サーチライト周辺に各1個取付する事。）
- (5) 消防団章1個を車体前部に取付けること。
- (6) ヒューズBOXは6回路用を指定位置に設け、破損防止処置として、アルミ縞板カバーを設けること。

4. 機 装 取 付 品

No.	品 名	数量	備 考
1	散光式警光灯	1 式	LED、スピーカー内蔵型 標識灯（黄色）、モーターサイレン搭載 ※参考 NF-ML-VB2M-HA1（同等品以上）
2	電子サイレンアンプ	1 式	赤色回転灯スイッチ内蔵（音声共） バック音声は散光式警光灯より出力すること。 ※参考 TSK-D151（同等品以上）
3	後部赤色点滅灯	2 個	LED ※参考 LPT-1（同等品以上）
4	サーチライト	1 式	散光型、LED ※参考 C2-0371B（同等品以上）
5	消火器	1 個	ABC 粉末 10 型

5. 塗装及び文字入れ

- (1) 車輛塗装は朱色とし、永年の使用に耐えられるようにすること。
- (2) 車輛内部塗装は、メーカー標準とする。
- (3) 文字入れは、車輛本体のドア両側及び標識灯に下記指定文字を記入すること。
（サイズは別途協議）

記入箇所	記入文字	色
ドア両側	松島町消防団	金色黒縁取り
	松島町消防団 令和○年○月納入 令和8年度 石油貯蔵施設立地対策等交付金施設	白
標識灯	松島町	黒

- (4) タイヤハウス内は黒色塗装とする。

6. 検 査

本資機材搬送車について松島町が実施する総合的な検査の結果、不具合と認められた個所については直ちに修正の上、再検査を受けるものとする。

7. 納期等

- (1) 納入期限 令和9年2月26日（金）
- (2) 納入場所 松島町高城字動伝一地内（松島運動公園備蓄倉庫）

8. 提出書類

○提出書類承認図書 2 部（一部返却）

- （1） 艀装四面図
- （2） 艀装工程表
- （3） シャーシカタログ

○完成図書

- （1） 艀装四面図（承認図を訂正したもの）
- （2） 積載品取り扱い説明書
- （3） 使用電球型式一覧表（艀装部）
- （4） 使用ヒューズ一覧表（艀装部）

○写真（CD-R 付）

- （1） 架装工程写真
積載車架装中のもので、各工程ごとに提出すること。
- （2） 完成写真（新規登録後のナンバー付のもの）
前後左右及び斜め四方向撮影
艀装取付品については、名入れした上で、1 個ずつ撮影すること。

9. そ の 他

- （1） 新規登録緊急自動車確認届等、諸手続きは納入業者が行い保険料、重量税及び登録手数料等は発注者負担とする。
- （2） 納車時、燃料は満タンにすること。
- （3） この仕様書に記載のない事項および疑義が生じた場合は発注者と協議の上決定する。